

Image not found or type unknown



Ref. No.:

1435-08301110

Overview and Technical Data:

AXA Vario - 4 & 3 Axis Machine Centers

[AXA](#)



Year of Build:
Jan 2000

Description:

Used AXA Vario Machining Centers for Sale

Used AXA Vario machining centers offer an excellent solution for precise CNC machining with extended axis configurations. These Vario machining centers are available in 4-axis and 3-axis variants, ideal for a wide range of machining tasks. Equipped with the Heidenhain TNC 426 CNC control, they ensure precise and efficient production.

two machines with 4 axes & 3 axis available

- CNC control Heidenhain TNC 426
- Two shifts running

Technical data:

- Travels:
 - X-axis: 1760 resp. 2x.700 mm
 - Y-axis: 500 mm
 - Z-axis: 600 m
 - 4th axis rotary table RTA-300
- rapid traverse: X/Y 25m/min Z 20 m/min
- Table clamping surface: 2030x500
- Spindle:
 - Spindle speed: 60-6000 rpm
 - AC 10KW /100% ED
 - Spindle blow out device
- internal cooling 10 bar / 300 liter
- Tool changer: 36x chain
- manual guns: 2x
- chip conveyor: left
- Connected power : 3x400v 28kVa

still in operation

Technical Data:

Technical Data:

Control:

[TNC 426](#)

Machine Hours:

96.541 hrs.

Spindle Hours:

56.759 hrs.

Spindle Speed:

6.000 rpm

Tool Holder:

[SK40](#)

Tool Capacity:

36 x

Travels:

X-Axis:

1.760 mm

Y-Axis:

600mm

Z-Axis:

500 mm

Dimensions and Weight:

Height:

3.000 mm

Width:

2.900 mm

Length:

3.900 mm

Weight:

9.000 kg

Buyer Information:

Condition:

[Very good condition](#)

Availability:

[Immediately](#)

Sold as:

[EXW \(Ex Works - Incoterm\)](#)

VAT:

[19 %](#)


Buyers Premium:

[18 %](#)

Location:

Germany

Images:














1

58









Bestellungsstandard, (oder Teilprodukt Neu)

Kommission:
Versandanschrift:

verteilt am:
04.01.00
03.FM.03
Seite 1 von 2.

Auftrags-Nr. 995 648		Maschinentyp VARIO	Verfahrwege: X = 1760 bzw. 2 x 700 mm Y = 500 mm Z = 600 mm		Form. ausgefüllt: Name: Schüring Datum: 22.12.1999
Maschinen-Nr. 85 904			Rückfragen: Herr Schüring		Änderung Nr. 1 Name: Schüring Datum: 03.01.2000
Liefertermin: 19. KW - 2000			Kundenvorschr.: /.		
Konventionalstrafe:			Tischaufspannfläche: 2030 x 500 mm		
Zeichnungen komplett an Fertigung	Solltermin:	Zeichnungen komplett an Montage	Solltermin:		
	Isttermin:		Isttermin:		
Steuerung: Heidenhain TNC 426	Speicher: Standard Bedienpult: Standard	T-Nutengröße: 3 T-Nuten 14 H9 / Richtnut H7			
Schwenkkopf-Teilung: /.			Spindelausblaseinrichtung: ja		
4. Achse: ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300			Innenkühlung: ja		
NC-Rundtisch: /.			Externer Behälter: ja, 300 l		
Rundtischklemmung: ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300			Hochdruckpumpe: ja, 10 bar		
M-Funktion: /.			Handpistolen: ja, 2 Stück		
Teilapparat: /.			Tischbohrungen: /.		
Reitstock: /.			kpl. Abdeckung: Arbeitsraumkapselung		
Elektr. Handrad: /.			Späneförderer: ja, Auswurf links		
Spindelausführung: BT 40 mit Sonderkopfbolzen SK 40			Eilgänge: X/Y = 25 m/min. Z = 20 m/min.		
Werkzeugwechsler: 36 - fach Kettenmagazin seitliche Ausführung			Erhöhte Genauigkeit: /.		
Drehzahlreihe: 60 - 6000 U/min.			Hauptspindel-Motor: AC 10 KW / 100 % ED bzw. AC 16 KW / 40 % ED 152 Nm/40 % ED		
Farbe: RAL 6011/9001 grün/weiß			Arbeitsraumleuchten: ja, 2 Stck. Neonleuchten		
Programmier-Kurs: /.			Abnahme: Standard		
Aufstellung/Inbetriebnahme: 3 Tage			Dokumentation: 2-fach		
Service: Standard			Frachtzahler: Kunde		
Gesprächspartner: Herr Johannes Kordel Herr Josten			Telefon: 02594/992 - 0 Telefax: 02594/992 - 299		

Formular erstellt:

Änderungsstand:

Name:

Datum:

ENTWICKLUNGS- UND M
D 48624 SCHOEPPINGE

Baujahr: 2000 Ansch

Freq

Typ: V A R I O Ansch

Masch.-Nr.: 85904 Steu

Schaltplan Nr.:CAD 85904 Vors



ENTWICKLUNGS- UND M
D 48624 SCHOEPPING

Baujahr: 2000 Anst


Frec

Typ: V A R I O Anst

Masch.-Nr.: 85903 Ste

Schaltplan Nr.:CAD 85903 Vor







1

58

Manueller Be

Steuerung ei
Maschine ein
Programmlauf





Video:



Asset-Trade

Assessment and Sale of Used Assets world wide

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Germany

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://mail.asset-trade.de/en>

Ref. No.:
1435-08301110

Overview and Technical Data:

AXA Vario - 4 & 3 Axis Machine Centers

[AXA](#)



Year of Build:
Jan 2000

Description:

Used AXA Vario Machining Centers for Sale

Used AXA Vario machining centers offer an excellent solution for precise CNC machining with extended axis configurations. These Vario machining centers are available in 4-axis and 3-axis variants, ideal for a wide range of machining tasks. Equipped with the Heidenhain TNC 426 CNC control, they ensure precise and efficient production.

two machines with 4 axes & 3 axis available

- CNC control Heidenhain TNC 426
- Two shifts running

Technical data:

- Travels:
 - X-axis: 1760 resp. 2x.700 mm
 - Y-axis: 500 mm
 - Z-axis: 600 m
 - 4th axis rotary table RTA-300
- rapid traverse: X/Y 25m/min Z 20 m/min
- Table clamping surface: 2030x500
- Spindle:
 - Spindle speed: 60-6000 rpm
 - AC 10KW /100% ED
 - Spindle blow out device
- internal cooling 10 bar / 300 liter
- Tool changer: 36x chain
- manual guns: 2x
- chip conveyor: left
- Connected power : 3x400v 28kVa

still in operation

Technical Data:

Technical Data:

Control:

[TNC 426](#)

Machine Hours:

96.541 hrs.

Spindle Hours:

56.759 hrs.

Spindle Speed:

6.000 rpm

Tool Holder:

[SK40](#)

Tool Capacity:

36 x

Travels:

X-Axis:

1.760 mm

Y-Axis:

600mm

Z-Axis:

500 mm

Dimensions and Weight:

Height:

3.000 mm

Width:

2.900 mm

Length:

3.900 mm

Weight:

9.000 kg

Buyer Information:

Condition:

[Very good condition](#)

Availability:

[Immediately](#)

Sold as:

[EXW \(Ex Works - Incoterm\)](#)

VAT:

[19 %](#)

Buyers Premium:

[18 %](#)

Location:

Germany

Images:



2

Maßnahmenplan

Merkmal	Maßnahme	Maßnahme
Maßnahme 1		
Maßnahme 2		
Maßnahme 3		
Maßnahme 4		
Maßnahme 5		














1

58









Bestellart: Standard, (oder Teilprodukt Neu)

Kommission:
Versandanschrift:

verteilt am:
04.01.00
03.FM.03
Seite 1 von 2.

Auftrags-Nr. 995 648		Maschinentyp VARIO	Verfahrwege: X = 1760 bzw. 2 x 700 mm Y = 500 mm Z = 600 mm		Form. ausgefüllt: Name: Schüring Datum: 22.12.1999	
Maschinen-Nr. 85 904			Rückfragen: Herr Schüring		Änderung Nr. 1 Name: Schüring Datum: 03.01.2000	
Liefertermin: 19. KW - 2000			Kundenvorschr.: /.			
Konventionalstrafe:			Tischaufspannfläche: 2030 x 500 mm			
Zeichnungen komplett an Fertigung		Solltermin:	Zeichnungen komplett an Montage		Solltermin:	
		Isttermin:			Isttermin:	
Steuerung: Heidenhain TNC 426		Speicher: Standard Bedienpult: Standard		T-Nutengröße: 3 T-Nuten 14 H9 / Richtnut H7		
Schwenkkopf-Teilung: /.		Spindelausblaseinrichtung: ja				
4. Achse: ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300		Innenkühlung: ja				
NC-Rundtisch: /.		Externer Behälter: ja, 300 l				
Rundtischklemmung: ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300		Hochdruckpumpe: ja, 10 bar				
M-Funktion: /.		Handpistolen: ja, 2 Stück				
Teilapparat: /.		Tischbohrungen: /.				
Reitstock: /.		kpl. Abdeckung: Arbeitsraumkapselung				
Elektr. Handrad: /.		Späneförderer: ja, Auswurf links				
Spindelausführung: BT 40 mit Sonderkopfbolzen SK 40		Eilgänge: X/Y = 25 m/min. Z = 20 m/min.				
Werkzeugwechsler: 36 - fach Kettenmagazin seitliche Ausführung		Erhöhte Genauigkeit: /.				
Drehzahlreihe: 60 - 6000 U/min.		Hauptspindel-Motor: AC 10 KW / 100 % ED bzw. AC 16 KW / 40 % ED 152 Nm/40 % ED				
Farbe: RAL 6011/9001 grün/weiß		Arbeitsraumleuchten: ja, 2 Stck. Neonleuchten				
Programmier-Kurs: /.		Abnahme: Standard				
Aufstellung/Inbetriebnahme: 3 Tage		Dokumentation: 2-fach				
Service: Standard		Frachtzahler: Kunde				
Gesprächspartner: Herr Johannes Kordel Herr Josten		Telefon: 02594/992 - 0 Telefax: 02594/992 - 299				

Formular erstellt:

Name:

Datum:

Änderungsstand:

ENTWICKLUNGS- UND M
D 48624 SCHOEPPINGE

Baujahr: 2000 Ansch

Freq

Typ: V A R I O Ansch

Masch.-Nr.: 85904 Steu

Schaltplan Nr.:CAD 85904 Vors



ENTWICKLUNGS- UND M
D 48624 SCHOEPPING

Baujahr: 2000 Anst


Frec

Typ: V A R I O Anst

Masch.-Nr.: 85903 Ste

Schaltplan Nr.: CAD 85903 Vor







Manueller Be

Steuerung ei
Maschine ein
Programmlauf



Video:



Asset-Trade

Assessment and Sale of Used Assets world wide

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Germany

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.: <https://mail.asset-trade.de/en>

Generated on 18.04.2026

© Copyright 2026 - [Asset-Trade](#)

Page