



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 620-051121047

Gleason *genesis*

## Overview and Technical Data:

**GLEASON - PFAUTER - Genesis 130 SV**  
**Zahnrad-Schabmaschine**

**GLEASON PFAUTER**

 **Gleason - PFAUTER**

Baujahr: Jan. 2007



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



## Description:

### **GLEASON Genesis Power Shaver 130 - Zahnrad-Schabmaschine**

- Siemens 840D CNC Steuerung
- Max-Zahnrad-Durchmesser: 180 mm
- Max-Modul: 5
- Gesamtenergie: 32W
- Max Zahnradfläche Breite: 50mm

Die Maschine wurde aus der Produktion im Jahr 2010 genommen und ist somit in ausgezeichnetem Zustand.

Die Genesis 130SV (C) Zahnradschabemaschine ist ein kompaktes, hochproduktive Maschine für die Feinbearbeitung von weichen Stirnrädern mit einem optional integrierten Anfasen und Entgraten Station.

- Einfache Scherkopf-Design für alle Prozesse der Rasur: plunge, diagonal, Unterführung und parallel Rasur.
- Innovative Werkstück Indexierung.
- High-Speed-Ladesystem, um Last zu reduzieren / Entladezyklen auf ein Minimum.
- Direktantriebsspindeln für Zuverlässigkeit und breiten Drehzahl- und Drehmomentbereich.
- Siemens Steuerung mit Spheric® Shaving Technologiesoftware.
- Geringer Platzbedarf.
- Einfacher Zugang Service-Modul.
- Optionales Netz Rasur für kürzere Zykluszeiten (plunge Rasur).
- Optional integrierte NC-gesteuerten Anfasen und Entgraten Station.

Die Gleason Genises 130SV ist für die Feinbearbeitung von weichen Stirnrädern mit Außendurchmessern von bis zu 130 mm ausgelegt.



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: SINUMERIK 840D

### Dimensions and Weight:

Gewicht: 11.000 kg

### Buyer Information:

Zustand:

neuwertig - sofort betriebsbereit

Verfügbarkeit: Auf Anfrage

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 15 %

Standort: Indien



## Images:




1




2




3



4



5



6



7



8



9



A

e

Assets



10

12



11

13



14



15



As

e

Assets

**Ejes de preparación**

Eje A  $-45^\circ / +90^\circ$

**Ejes de trabajo**

Eje X 95mm

Eje Y  $\pm 35$ mm

Eje Z 350mm


Eje C1 600rpm

Eje C 100 – 2800rpm


**Contrasoporte**

Eje Z4 350mm


16




17



18



19



20



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**