







Description:

Gebrauchte TOS SUS63 x 8000 Leit- und Zugspindeldrehmaschine

ideal zum vordrehen und überdrehen von langen Wellen

Steuerung konventionell

Technische Daten:

• Leistung: 18,5 KW

Umlaufdurchmesser über Bett: Ø655 mm

• Drehdurchmesser über Support: ø390 mm

Spitzenweite: 8150 mmSpitzenbelastung: 6 t.

• Lünetten:

o 2 x ø40-215 mm

o 2 x ø100-380 mm

• Gewindesteigung: max.0,5 - 224 mm

• Drehzahlenbereich:: 9 - 1120 U/min.

• Maschinenabmessungen LxBxH: 10,00 x 1,80 x 1,70 m



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: Konventionell Drehlänge: 8150.00 mm

Drehdurchmesser: 655.00 mm Spindeldrehzahl: 1120.00 U/Min

Reitstock: Nein Lünette: Nein

Dimensions and Weight:

Höhe: 1700 mm Länge: 10000 mm Breite: 1800 mm Gewicht: 10200 kg

Buyer Information:

Zustand: Normale Beanspruchung

Verfügbar: Sofort Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 16 % Standort: Deutschland



Images:



1



5



4





6





8







Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33