



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1450_12121328

Overview and Technical Data:

Gebrauchtes Horizontal-Bearbeitungszentrum
TOYODA FH100S zu verkaufen

TOYODA

Messplatz

TOYODA



Description:

Gebrauchte TOYODA FH100S Horizontal-Bearbeitungszentrum zu verkaufen

CNC-Steuerung: Fanuc 16i

2 Einheiten verfügbar, Baujahre 2004 & 2006

Technische Daten

- **Verfahrwege:**
 - X-Achse: 1600 mm
 - Y-Achse: 1400 mm
 - Z-Achse: 1150 mm
 - Abstand von der Tischoberfläche zur Spindelmitte: 50 ~ 1450 mm
 - Abstand von der Tischmitte zur Spindelnase: 250 ~ 1400 mm
 - Vorschubgeschwindigkeit X-, Y- und Z-Achse: 1-24000 mm/min
 - Eilgang X-, Y- und Z-Achse: 24000 mm/min
- **Tisch mit zwei Paletten:**
 - Tischgröße: 1050 x 1050 mm
 - Maximale Traglast: 3.000 kg
 - Minimale Indexierung: 1°
- **Spindel:**
 - Spindelaufnahme: BT 50
 - Spindeldrehzahl: 10-6.000 U/min
 - Spindelmotorleistung (Max./Dauer): 26,0 / 22,0 kW
 - Spindeldrehmoment (Max./Dauer): 1.267 / 1.071 Nm
 - Typ: Getriebe-Kopfstock
- **Werkzeughalter/ATC:**
 - Anzahl Werkzeuge: 40x
 - Werkzeugtyp: BT50
 - Maximaler Werkzeugdurchmesser mit benachbarten Werkzeugen: Ø 120 mm
 - Maximaler Werkzeugdurchmesser ohne benachbarte Werkzeuge: Ø 245 mm
 - Maximale Werkzeuglänge: 600 mm
 - Maximales Werkzeuggewicht: 35 kg
 - Werkzeugwechselzeit – Werkzeug zu Werkzeug: 3 Sek.



- Abmessungen:
 - Stellfläche (LxB): 4.965 x 7.775 mm
 - Gewicht: 30.000 kg



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: Series 16i
Spindeldrehzahl: 6.000 U/Min
Werkzeughalter: BT50
Werkzeugkapazität: 40 x

Travels:

X-Achse: 1.600 mm
Y-Achse: 1.400mm
Z-Achse: 1.150 mm

Dimensions and Weight:


Breite: 7.775 mm
Länge: 4.965 mm
Gewicht: 30.000 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Deutschland



Images:






Asset-Trade

e

Assets





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33